VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

ANHANG I

# Bilder
# für die Ausbildung




Bild 26 **Laden: Lader einsetzen**




Bild 27

**Laden: Eindrücken der Patronen**





Bild 28

**Entladen: Oeffnen des Verschlusses**



Bild 29

**Entladen: Einfüllen der nicht verschossenen Patronen in den Lader**



Bild 30

**Anschlag liegend**



Bild 31

**Anschlag stehend zum Schnellschuss**



Bild 32

**Anschlag stehend mit Ellbogenstütze am Körper**



Bild 33

**Hüftanschlag zum Schnellschuss aus dem Stand und im Gehen**




Bild 34

**Anschlag liegend aufgelegt**



Bild 35

**Gefechtsmässiger Anschlag am Hang.**
**Spaten als Widerlager des Ellbogens**



Bild 36

**Eine Möglichkeit des Anschlages kniend**




Bild 37

**Anschlag stehend hinter einem Baum, angelehnt**




Bild 38

**Anschlag auf einem Baum (verstrebt)**



Bild 39
**Anschlag sitzend**

ANHANG II

# Tabellenteil

Tabelle 1

## Visierbereich der Geschossbahn in Metern

(Haltepunkt = Zielmitte)

| Visier | Zielhöhe in m | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kopfscheibe 0,33 m | | Kniescheibe 1,00 m | | Mannsfigur 1,65 m | |
| | Visierbereich | | | | | |
| | von bis | total | von bis | total | von bis | total |
| 300 | 250— 340 | 90 | 0— 400 | 400 | 0— 440 | 440 |
| 500 | 480— 520 | 40 | 415— 555 | 140 | 345— 585 | 240 |
| 1000 | 993—1007 | 14 | 980—1020 | 40 | 965—1035 | 70 |

Tabelle 2

## Waffenstreuung

Streuung des Kar. 31, von der Maschine geschossen, in cm:

| Entfernung m | Breitenstreuung $S_B$ 50 % | Höhenstreuung $S_H$ 50 % |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 2 |
| 200 | 3 | 4 |
| 300 | 4 | 6 |
| 400 | 6 | 9 |
| 500 | 8 | 12 |
| 600 | 11 | 16 |
| 800 | 15 | 27 |
| 1000 | 21 | 43 |

Tabelle 3

## Schützenstreuung

Durchschnittliche Streuung eines guten Schützen mit dem Karabiner 31

| Streuung in cm | liegend frei | |
|---|---|---|
| Entfernung m | $S_B$ 50 % | $S_H$ 50 % |
| 100 | 5 | 4 |
| 200 | 9 | 8 |
| 300 | 12 | 12 |
| 400 | 17 | 17 |
| 500 | 21 | 23 |
| 600 | 25 | 29 |
| 700 | 30 | 35 |
| 800 | 34 | 41 |
| 900 | 38 | 47 |
| 1000 | 42 | 54 |

Tabelle 4

## Zielfehler

**Verschiebung der Treffpunktlage in Metern auf 300 m Entfernung je nach Zielfehler (Kar. 31).**

| | |
|---|---|
| Feines Korn; Korn gerade noch sichtbar | 0,37 |
| Verklemmtes Korn; die äussere Kornkante berührt die Kante des Visiereinschnittes | 0,37 |
| Um 10 ° verkantetes Visier (Treffpunktverlegung nach der Seite) | 0,31 |

Tabelle 5
## Haltepunkt

| Waffe | Schussdistanz | Visierstellung | Haltepunkt tiefer als Treffpunkt |
|---|---|---|---|
| Kar. 11 | 100 m | 300 | 30 cm |
| | 200 m | 300 | 40 cm |
| | 300 m | 300 | 30 cm |
| Kar. 31 | 100 m | 100 | 0 cm (Fleck) |
| | 200 m | 200 | 10 cm (Fleck) |
| | 300 m | 300 | 30 cm |

Tabelle 6
## Vorhalten

**Vorhaltemass in Metern gegen verschiedene sich senkrecht zur Schussrichtung bewegende Ziele.**

| Entfernung | 100 m ca. | 300 m ca. | 500 m ca. | 1000 m ca. |
|---|---|---|---|---|
| Gehender Mann | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 3 |
| Laufender Mann | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 4 |
| Pferd im Schritt | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 3 |
| Pferd im Trab | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 5,5 |
| Pferd im Galopp | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 8 |
| Radfahrer | 1,1 | 2,5 | 4,0 | 10 |
| Motorfahrzeuge (30 km/h) | — | 4,0 | 6,0 | — |

Tabelle 7
## Mittleres Durchschlagsvermögen
**der Gewehrmunition 1911, in cm**

| Entfernung | 5 m | 300 m | 600 m | 1200 m |
|---|---|---|---|---|
| Tannenholz . . . . . | 60 | 50 | 40 | 35 |
| Sand . . . . . . . | 30 | 40 | 40 | 30 |
| Ackererde . . . . . | 60 | 70 | 60 | 50 |
| Festgetretener Schnee | 120 | 130 | 130 | 110 |
| Stahlblech . . . . . | 1 | 0,5 | — | — |



| Distanz | Objekt | Bewegung senkrecht zur Schussrichtung | Vorhalt in cm | Zielbild bei der Schussabgabe Bewegungsrichtung 2 x vergrössert |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | Mann | gehend | 0 | |
| 50 m | Mann | laufend | 0 | |
| 100 m | Mann | gehend | 20 - 30 | |
| 100 m | Mann | laufend | 35 - 40 | |
| 200 m | Mann | gehend | 40 - 50 | |
| 200 m | Mann | laufend | 80 - 90 | |